



COCAÍNA?

COCAÍNA

Substância

Estimulante.

Aparece sob a forma de um pó branco.

Pode ser inalada através das narinas, fumada ou injectada.

Efeitos

Eufórica • Agitação • Desinibição • Auto-confiança • Aumento do Ritmo Cardíaco, Arritmias e Palpitações • Hipertensão • Tremores • Insónia • Alterações do Humor • Ansiedade e/ou Pânico •

Consumo Continuado

Depressão • Psicose com Alucinações Auditivas e Ideias Persecutórias Delirantes • Apatia Sexual ou Impotência • Alterações Neurológicas • Problemas Cardíacos • Problemas Respiratórios • Dependência Psíquica • Lesões nas Mucosas Nasais quando Inalada pelas Narinas •

Se consumires

Não partilhes tubos ou outro material usado para snifar.

Altera a narina que utilizas.

Não partilhes seringas ou outro material para injectar.

Maior quantidade não aumenta proporcionalmente os efeitos.



Tel: +351 213 244 303

Energia usa ~~Só~~ a tua!

1414 LINHA VIDA
SOS DROGA
GRÁTIS

2^a a 6^a (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt

Ouvimos, Informamos, Apoiamos

tu, alinhás?
www.idt-21832831.pt

I.D.T.
Instituto de Drogas e Substâncias Controladas



A blurry, high-contrast image of a crowd at night, possibly a concert or festival. The scene is dominated by warm, orange and yellow tones. Overlaid on this image is a large, bold, white text that reads "LSD?". The question mark is slightly smaller than the letters "LSD".

LSD?

LSD

Substância

Alucinógenos ou psicadélicos. Aparece em pequenos quadrados de papel, em gotas, cápsulas ou micropontos.

Efeitos

Ilusões e Alucinações • *Aumento da Sensibilidade Sensorial* • Alteração da Noção do Tempo e do Espaço • *Dificuldade do Controlo do Pensamento* • Aumento do Ritmo Cardíaco • Hipertensão Arterial • Tremores • Náuseas • Confusão Mental • Agitação ou Pânico • Perda do Controlo Emocional • Possibilidade de «bad trip» •

Consumo Continuado

Quadros Alucinatório • Perturbações Psicóticas • Depressão • Ansiedade • Ideias de Despersonalização e Desrealização • Perturbações do Comportamento • «Flash-back» (aparecimento de sintomas ou «bad trip» sem ter tomado a substância) •

Se consumires

É bom que esteja presente alguém com experiência de consumo, pode ajudar em caso de «bad trip».

Evita consumir isolado e em ambientes hostis ou desagradáveis. Em caso de pânico e ansiedade descontrolada, procura um local fresco e seguro e lembra-te que as sensações estranhas provavelmente irão passar. Não assustes uma pessoa que esteja a «tripar».


Postalfree
www.postalfree.net
Tel: +351 213 244 303

Energia usa ~~Só~~ a tua!


1414 LINHA VIDA
SOS DROGA
GRÁTIS

2^a a 6^a (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt
Ouvimos, Informamos, Apoiamos

tu, alinhás?
www.idt.pt

IDT
Instituto de Drogas e Desenvolvimento Social
www.idt.pt





CANNABIS?

CANNABIS

Substância

Aparece sob a forma de erva, haxixe ou óleo de haxixe.
Geralmente é fumada com tabaco mas pode ser ingerida.

Efeitos

Relaxamento · Euforia · Desinibição · Alteração da Memória Imediata ·
Maior Sensibilidade aos Estímulos Externos · Lentificação do
Pensamento e dos Movimentos · Desconcentração · Aumento do
Ritmo Cardíaco · Aumento do Apetite ·

Em doses elevadas

Alucinações · Náuseas · Ansiedade · Paranóia · Descoordenação ·
Motora ·

Consumo Continuado

Desmotivação Generalizada · Ansiedade e Paranóia · Problemas de
Memória, Atenção e Desconcentração · Psicoses ·

Se consumires

Evita misturar com álcool ou outras substâncias.
Não conduzas – anda a pé ou de transportes públicos.
Se tiveres de estudar ou trabalhar, não consumas.
Em caso de mal-estar, tristeza ou ansiedade, evita consumir.


Postalfree
www.postalfree.net
Tel: +351 213 244 303

Energia usa ~~Só~~ a tua!

1414 LINHA VIDA
SOS DROGA
GRÁTIS

2º a 6º (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt
Ouvimos, Informamos, Apoiamos

tu, alinhás?
www.idt.pt

I.D.T.
Instituto de Drogas e Toxicomania
www.idt.pt



TALVEZ PREFIRAS UNS COPOS?

ÁLCOOL?



ALCOOL

Substância

Depressor do Sistema Nervoso Central com efeitos desinibidores. As bebidas alcoólicas podem ser fermentadas (vinho, cerveja) ou destiladas (whisky, gin, rum, vodka, aguardente, etc.).

Efeitos

Relaxamento • Desinibição • Euforia •

Em doses mais elevadas

Descoordenação Motora • Redução da Força Muscular • Aumento do Tempo de Resposta • Sonolência • Oscilações de Humor • Diminuição da Capacidade de Compreensão e Escuta • Dores de Cabeça • Náuseas • Depressão •

Consumo Continuado

Dependência Física e Psicológica • Cirrose Hepática • Anemia • Depressão • Delírios • Psicose • Dificuldades nas Relações Pessoais, Familiares e Sociais •

Se consumires


Não conduzas – anda a pé ou de transportes públicos.
Não mistures álcool com medicamentos ou outras drogas.
Evita beber álcool sem nada no estômago.
Vai bebendo água a intervalos regulares.



 Postafree

www.postafree.net

Tel: +351 213 244 303

Energia usa  só a tua!

1414 LINHA VIDA
GRÁTIS


2º a 6º (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt
Ouvimos, Informamos, Apoiamos

tu, alinhas?
www.linhas.org

I.D.T.

Instituto de Drogas e Toxicomanias
www.idt.pt

