

de dezembro e do artigo 36.º, que o projeto de ... (identificação de qual o projeto de especialidade em questão), de que é autor, relativo à obra de ... (Identificação da natureza da operação urbanística a realizar), localizada em ... (localização da obra — rua, número de polícia e freguesia), cujo ... (indicar se se trata de licenciamento ou autorização) foi requerido por ... (indicação do nome e morada do requerente), observa:

a) as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ... (discriminar designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, os instrumentos de gestão territorial, o alvará de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar fundamentadamente as razões da não observância de normas técnicas e regulamentares nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor);

b) a recolha dos elementos essenciais para a elaboração do projeto nomeadamente ... (ex: localização e a profundidade da soleira da câmara de ramal de ligação, etc), junto da Entidade Gestora responsável pelo sistema de saneamento águas residuais.

(Local), ... de ... de ...

... (Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do Bilhete de Identidade).

## ANEXO II

### Minuta do termo de responsabilidade

(Artigo 36.º)

... (Nome e habilitação do autor do projeto), morador na ..., contribuinte n.º ..., inscrito na ... (indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso), sob o n.º ..., declara, sob compromisso de honra, ser o técnico responsável pela obra, comprovando estarem os sistemas prediais em conformidade com o projeto, normas técnicas gerais específicas de construção, bem como as disposições regulamentares aplicáveis e em condições de serem ligados à rede pública.

(Local), ... de... de ...

(assinatura reconhecida).

## ANEXO III

### Valores limite de emissão

(Artigo 24.º)

Parâmetro	Unidade	VLE	Obs.
pH. ....	Escala Sorensen	5,5-9,5	
Temperatura .....	°C	30	
CBO <sub>5</sub> (20.°C) .....	mg O <sub>2</sub> /l	500	
CQO .....	mg O <sub>2</sub> /l	1000	
Sólidos suspensos totais (SST)	mg SST/l	1000	
Azoto amoniacal .....	mg N/l	60	
Azoto total .....	mg N/l	90	
Cloretos .....	mg/l	1000	
Coliformes fecais .....	NPM/100 ml	10 <sup>8</sup>	
Condutividade .....	µS/cm	3000	
Fósforo total .....	mg P/l	20	
Óleos e gorduras .....	mg/l	100	
Sulfatos .....	mg/l	1000	
Aldeídos .....	mg/l	1,0	
Aldrina, Dieldrina, Endrina e Isodrina .....	µg/l		
Alumínio total .....	mg/l Al	2,0	
Arsénio total .....	mg/l As	0,05	
Boro .....	mg/l B	1,0	
Cádmio total .....	mg/l Cd	1,0	
Chumbo total .....	mg/l Pb	0,05	
Cianetos totais .....	mg/l CN	0,5	
Cloro residual disponível total	mg/l Cl <sub>2</sub>	1,0	
Clorofórmio .....	mg/l	1,0	
Cobre total .....	mg/l Cu	1,0	

Parâmetro	Unidade	VLE	Obs.
Crómio hexavalente .....	mg/l Cr	1,0	
Crómio total .....	mg/l Cr	2,0	
Crómio trivalente .....	mg/l Cr (III)	2,0	
DDT .....	µg/l	0,2	
Detergentes (lauril-sulfatos) ...	mg/l	50	
1,2-dicloroetano (DCE) .....	mg/l	0,2	
Estanho total .....	mg/l Sn	2,0	
Fenóis .....	mg/C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	10	
Ferro total .....	mg/l Fe	2,5	
Hexaclorobenzeno (HCB) ...	mg/l	1,0	
Hexaclorobutadieno (HCBd)	mg/l	1,5	
Hexaclorociclohexano (HCH)	mg/l	2,0	
Hidrocarbonetos totais .....	mg/l	15	
Manganês total .....	mg/l Mn	2,0	
Mercúrio total .....	mg/l Hg	0,05	
Metais pesados .....	mg/l	10	
Níquel total .....	mg/l Ni	2,0	
nitratos .....	mg/l NO <sub>3</sub>	50	
nitritos .....	mg/l NO <sub>2</sub>	10	
Pentaclorofenol .....	mg/l	1,0	
Percloroetileno .....	mg/l	0,1	
Pesticidas .....	µg/l	3,0	
Prata total .....	mg/l Ag	1,5	
Selénio total .....	mg/l Se	0,05	
Sulfitos .....	mg/l SO <sub>3</sub>	2,0	
Sulfuretos .....	mg/l S	2,0	
Tetracloroeto de carbono .....	mg/l	1,5	
Triclorobenzeno .....	mg/l	0,1	
Tricloroetileno .....	mg/l	0,2	
Vanádio total .....	mg/l Va	10	
Zinco total .....	mg/l Zn	5,0	

309009699

### Aviso n.º 13244/2015

Carlos André Teles Paulo de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, torna público que o projeto de “Tabela de Taxas” — foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 8 de setembro de 2015, e, por isso, vai-se proceder à consulta pública, para recolha de sugestões, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

Os interessados podem, no prazo de 30 dias, a partir da data da publicação no *Diário da República*, consultar a referida proposta na página eletrónica do Município ([www.cm-tabuaco.pt](http://www.cm-tabuaco.pt)) bem como na DGAT, sito na Rua Dr. António José de Almeida em Tabuaço, e apresentar eventuais sugestões ou observações sobre o mesmo, as quais deverão ser formuladas, por escrito, até ao final do respetivo prazo, ao Presidente da Câmara Municipal.

8 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, *Carlos André Teles Paulo de Carvalho*.

### Tarifário

#### Abastecimento de Água

Tarifa fixa	€/30 dias
Consumidores Domésticos .....	1,00 €
Consumidores não Domésticos:	
≤ 20 mm .....	1,00 €
21 a 30 mm .....	2,00 €
31 a 50 mm .....	3,00 €
51 a 100 mm .....	5,00 €
101 a 300 mm .....	8,00 €
Instituições particulares de Solidariedade Social .....	0,50 €
Instituições de Caráter Social .....	0,50 €
Consumidores Obras .....	1,00 €

Tarifa variável	€/m <sup>3</sup>
<b>Consumidores Domésticos:</b>	
Escalão 0-5 m <sup>3</sup> .....	0,50 €
Escalão 6-15 m <sup>3</sup> .....	0,65 €
Escalão 16-25 m <sup>3</sup> .....	0,90 €
Escalão ≥ 26 m <sup>3</sup> .....	1,75 €
Consumidores não Domésticos .....	0,60 €
<b>Consumidores Domésticos — Tarifa Social:</b>	
Escalão 0-15 m <sup>3</sup> .....	0,50 €
Escalão 16-25 m <sup>3</sup> .....	0,80 €
Escalão ≥ 26 m <sup>3</sup> .....	1,20 €
<b>Instituições particulares de Solidariedade Social .....</b>	
<b>Instituições de Caráter Social:</b>	
Escalão 0-25 m <sup>3</sup> .....	0,50 €
Escalão ≥ 26 m <sup>3</sup> .....	0,75 €
Consumidores Obras .....	1,20 €

### Saneamento de Águas Residuais

Tarifa fixa	€/30 dias
Consumidores Domésticos .....	0,50 €
Consumidores não Domésticos .....	0,75 €
Instituições particulares de Solidariedade Social .....	0,50 €
Instituições de Caráter Social .....	0,50 €
Consumidores Obras .....	2,00 €

Tarifa variável	€/m <sup>3</sup>
90 % do valor apurado à tarifa variável de abastecimento de água.	

### Resíduos Sólidos

Tarifa variável	€/m <sup>3</sup>
<b>Consumidores Domésticos:</b>	
Escalão 0-25 m <sup>3</sup> .....	1,00 €
Escalão 26-50 m <sup>3</sup> .....	2,00 €
Escalão 51-100 m <sup>3</sup> .....	3,00 €
Escalão ≥ 100 m <sup>3</sup> .....	4,00 €
<b>Consumidores não Domésticos:</b>	
Escalão 0-25 m <sup>3</sup> .....	2,00 €
Escalão 26-50 m <sup>3</sup> .....	4,00 €
Escalão 51-100 m <sup>3</sup> .....	6,00 €
Escalão ≥ 100 m <sup>3</sup> .....	10,00 €
<b>Consumidores Domésticos — Tarifa Social:</b>	
Escalão 0-25 m <sup>3</sup> .....	0,50 €
Escalão 26-50 m <sup>3</sup> .....	2,00 €
Escalão 51-100 m <sup>3</sup> .....	3,00 €
Escalão ≥ 100 m <sup>3</sup> .....	4,00 €
<b>Instituições de Caráter Social:</b>	
Escalão 0-25 m <sup>3</sup> .....	1,00 €
Escalão 26-50 m <sup>3</sup> .....	2,00 €
Escalão 51-100 m <sup>3</sup> .....	3,00 €
Escalão ≥ 100 m <sup>3</sup> .....	5,00 €

### Serviços Auxiliares

Recolocação de Contador no caso de avaria imputada ao consumidor — 80,00 €  
 Reinício por suspensão da ligação do serviço por incumprimento do utilizador — 50,00 €  
 Reinício por suspensão da ligação do serviço a pedido do utilizador — 30,00 €  
 Leitura extraordinária de consumos de Água — 25,00 €  
 Interrupção do Serviço a pedido do utilizador — 20,00 €  
 Ligação temporária ao sistema público designadamente para abastecimento de estaleiros, obras e zonas de concentração populacional temporária — 25,00 €  
 Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador — 20,00 €  
 Recolha, transporte e tratamento de efluentes de fossas sépticas:  
 Custo por hora (tempo da recolha) — 48,00 €  
 Custo por km (distância da empresa ao local da Fossa) — 2,60 €  
 Custo do tratamento das águas por m<sup>3</sup> (produto recolhido) — 2,00 €

### Execução de Ramais de Ligação (< a 20 metros)

O valor dos ramais de ligação de água e saneamento é calculado através da aplicação do coeficiente ao valor dos materiais utilizados e valorizados ao preço médio de aquisição, do valor da mão de obra e de outros custos relacionados (asfaltagem/calçetagem; deslocação; máquinas).

### Execução de Ramais de Ligação (> a 20 metros)

O valor dos ramais de ligação de água e saneamento é calculado através do valor dos materiais utilizados e valorizados ao preço médio de aquisição, do valor da mão de obra e de outros custos relacionados (asfaltagem/calçetagem; deslocação; máquinas).

309009796

## MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

### Edital n.º 1023/2015

Em cumprimento do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a Proposta de Regulamento de Exercício de Atividades de Comércio a Retalho não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes, a Consulta Pública, nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, por um prazo de trinta dias seguidos contados da publicação no *Diário da República*, encontrando-se disponível no Portal do Município em [www.torredemoncorvo.pt](http://www.torredemoncorvo.pt)

As sugestões apresentadas devem ser remetidas ao Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo através de correio eletrónico para o endereço [geral@torredemoncorvo.pt](mailto:geral@torredemoncorvo.pt).

2 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara, *Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves*.

309083198

## MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

### Aviso n.º 13245/2015

Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, torna-se público que, por despacho datado de 28 de outubro do corrente ano, foi homologada a lista unitária de ordenação final do candidato aprovado no procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 6180/2015, publicado no *Diário da República*, II série, n.º 108, de 4 de outubro de 2015, Assistente Operacional (Motorista de Pesados).

A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica, [www.cm-torresnovas.pt](http://www.cm-torresnovas.pt).

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

29 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, *Pedro Paulo Ramos Ferreira*.

309081359